



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Sektor za upravljanje cest  
Območje Ljubljana

Trdinova ulica 8, 1000 Ljubljana

T: 01 478 80 92

F: 01 478 81 02

E: gp.drsi@gov.si

www.di.gov.si

OBČINA VODICE  
OBČINSKA

Prejeto: 17-05-2016

Šifra dejavnosti:

330-03/2015-048

5

/

**Občina Vodice**  
**Kopitarjev trg 1**

**1217 Vodice**

Številka: 37167-218/2016/15 (1502)

Datum: 11.05.2016

**Zadeva: PROJEKTNI POGOJI ZA AGROMELIORACIJO NA KOMASACIJSKEM  
OBMOČJU VODICE**

**Zveza: vloga št. 330-03/2015-015 z dne 25.01.2016, prejeta dne 28.01.2016 in ustrezno  
dopolnjena dne 09.05.2016**

Na podlagi **55., 67., 27. in 70.** člena Zakona o cestah (Uradni list RS št. 109/10, 48/12, 36/14-odl.US in 46/15) ter 50. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15), v postopku izdaje projektnih pogojev za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Vodice v k.o. Vodice, Repnje, Bukovica, Skaručna in Polje, treh novih cestnih priključkov poljskih poti na državno cesto R III – 639 odsek 1141 Ljubljana (Šentvid) - Vodice v km 10,060 levo v km 10,290 desno in v km 10,460 levo v smeri stacionaže ceste ter ureditev obstoječih cestnih priključkov na državno cesto R III-639/1141 v km 10,470 desno in v km 9,480 desno v smeri stacionaže ceste, na podlagi predložene dokumentacije: Projekt za izdajo odločbe o uvedbi agromelioracije na komasacijskem območju Vodice št. 133-11-15, november 2015, izdelovalca AIA inženiring d.o.o., Ljubljana, investitorja **Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice**, vam posredujemo sledeče pogoje:

1. Pri izdelavi projektne dokumentacije PGD je potrebno upoštevati:
  - Zakon o cestah (Uradni list RS št. 109/10, 48/12, 36/14-odl.US in 46/15),
  - Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 - uradno prečiščeno besedilo, 57/08 - ZLDUVCP, 58/09, 36/10),
  - Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS št. 109/10, 57/12, 63/13, 82/13),
  - Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09),
  - Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06),
  - Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12)
  - Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/2012)in ostale pravilnike, tehnične normative, standarde in predpise s področja cestogradnje.
2. Za ustrezno dimenzioniranje posameznega cestnega priključka je potrebno preveriti predvideno količino in vrsto prometa preko priključka in upoštevati PLDP na tem odseku regionalne ceste (prometna analiza).
3. Odgovorni projektant cestnega priključka mora biti gradbene stroke skladno z Zakonom o graditvi objektov.



Identifikacijska številka za DDV: SI75827735 matična št.: 5300177,  
št. računa pri Banki Slovenije: SI56 0110 0630 0109 972

4. Če bodo rezultati prometne analize pokazali, da so potrebni ukrepi na državni cesti je treba pri izdelavi projektne dokumentacije upoštevati Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah.
5. Med posameznimi hišnimi dovozi oz. cestnimi priključki je potrebno zagotoviti razmak v minimalni širini 5,0m.
6. Širino posameznega cestnega priključka in priključne radije je potrebno na podlagi predvidenega prometa dimenzionirati za merodajno vozilo (osebno vozilo, smetarsko vozilo, tovornjak, traktor...). Zavijalni radiji morajo biti skladni s Pravilnikom o cestnih priključkih.
7. Zavijalne loke na posameznem cestnem priključku je treba preveriti z dinamičnimi traktrisami merodajnega vozila za vse smeri zavijanja.
8. Cestni priključki morajo biti prilagojeni niveleti vozišča ceste, na katero se priključuje oz. ne sme presegati 3 % na dolžini 10,0 m, ter morajo biti urejeni pravokotno na os ceste.
9. Cestni priključek in njegova neposredna okolica ob regionalni cesti morata biti urejena tako, da je zagotovljena zadostna preglednost s ceste na priključek in obratno. V preglednem trikotniku ne sme biti nobene ovire višje od 75 cm (npr. živa meja, drevesa, ograje...). V situacijo prometne ureditve je potrebno vrisati izračunan pregledni trikotnik za predpisano vozno hitrost na tem odseku državne ceste.
10. Odvodnja posameznega cestnega priključka mora biti urejena tako, da voda s priključka ne priteka in/ali zastaja na vozišču regionalne ceste. Kvaliteta odvodnje GPS se ne sme poslabšati.
11. V prometni situaciji je treba prikazati vso načrtovano prometno signalizacijo in opremo (vertikalno in horizontalno) pri čemer je treba upoštevati tudi funkcijo načrtovanega posameznega cestnega priključka.
12. Vse cestne priključke je potrebno protiprašno utrditi in asfaltirati, tlakovati ali drugače urediti v predpisani širini in dolžini min. 5,0 m, računano od roba vozišča ceste, tako da se material s parcele in priključka ne nanaša na vozišče ceste R III - 639/1141.
13. Pri izvajanju agromelioracijskih del je potrebno je zagotoviti tolikšen odmik od roba vozišča regionalne ceste, da se le-ta ne poškoduje oz. da ne pride do posega v vozišče in se s tem ne ogroža stabilnost ceste. Cestna bankina državne ceste mora ostati nespremenjena.
14. Meteorne in druge odpadne vode s parcele, zunanje ureditve in objekta ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa.
15. Projektna dokumentacija mora vsebovati situacijo zunanje, komunalne in prometne ureditve.
16. **V tehničnem poročilu projektne dokumentacije morajo biti vključeni tudi sledeči pogoji izvedbe in vzdrževanja:**
  - Cestni priključki na državno cesto morajo biti ves čas obstoja v redu vzdrževani tako, da ne predstavljajo nevarnosti za cesto in promet na njej.
  - Za varnost prometa na cesti R III - 639/1141 in zavarovanje delovnega mesta v skladu s soglasjem za izvedbo del in predpisi o varstvu pri delu je odgovoren vsakokrat investitor oz. izvajalec del. Investitor oz. izvajalec del mora vsled izvajanja del upoštevati Zakon o varnosti cestnega prometa.
  - Za vso eventualno povzročeno škodo na napravah ali instalacijah vgrajenih v cestni svet oz. varovalni pas ceste na podlagi tega soglasja, ki bi nastala zaradi prometa ali izvajanja vzdrževalnih del na cesti, investitor ni upravičen uveljaviti odškodnine.


- Izvajalec del je dolžan v skladu z določili Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o varnosti cestnega prometa in Zakona o cestah med izvajanjem del zavarovati promet na državni cesti z ustrezno cestnoprometno signalizacijo. Postavi in vzdržuje jo usposobljeno, registrirano in pooblaščen podjetje na stroške izvajalca del oziroma investitorja. Izvajalec del je dolžan izvajati stalen nadzor nad postavljeno prometno signalizacijo in jo odstraniti takoj po dokončanju del, zaradi katerih je bila postavljena.
  - Zaradi oviranja prometa na cesti, kot posledica tehnologije izvajanja del si mora investitor v smislu. 74. člena Zakona o cestah pridobiti odločbo za popolno zaporo z obvozom ali delno zaporo ceste od Direkcije RS za infrastrukturo, na osnovi vloge in elaborata začasne prometne ureditve za čas izvajanja del. Promet na cesti je dolžan izvajalec del v času izvedbe zavarovati z ustrezno cestno - prometno signalizacijo v smislu določil Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS št. 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008, 65/2008 popr.), Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 - uradno prečiščeno besedilo, 57/08 - ZLDUVCP, 58/09, 36/10) in Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS št. 109/10, 57/12, 63/13, 82/13). Prometno signalizacijo postavi usposobljeno, registrirano in pooblaščen podjetje na stroške investitorja. Izvajalec del je dolžan vršiti stalno kontrolo nad postavljeno prometno signalizacijo in le - to odstraniti takoj po zaključku del, zaradi katerih je bila postavljena.
  - Dela na predmetnem objektu lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in pooblaščen podjetje.
  - Če bi prišlo do onesnaženja ceste R III - 639/1141, jo mora investitor takoj očistiti.
  - V času izvajanja del ne sme biti moteno odvodnjavanje in redno vzdrževanje regionalne ceste R III - 639/1141.
  - Gradbena dela ne smejo ovirati ostalih vozniških površin ceste R III - 639/1141 na obravnavanem območju.
  - Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih kamnov, mora le-te investitor postaviti v prvotno stanje, po pooblaščen organizaciji za geodetske meritve in na svoje stroške.
17. **Investitor si je dolžan v skladu s 55., 67., 27. in 70. člena Zakona o cestah (Uradni list RS št. 109/10, 48/12, 36/14-odl.US in 46/15) ter 50. in 206. členom 1. odst. 14. tč. Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji, pri čemer morajo biti upoštevani zgoraj navedeni projektni pogoji. Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z 48. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15).**
18. **Investitor je dolžan v roku dveh let od izdaje teh projektnih pogojev zaprositi za izdajo soglasja. V nasprotnem primeru preneha veljavnost izdanih projektnih pogojev, investitor pa si je dolžan ponovno pridobiti projektne pogoje Direkcije RS za infrastrukturo.**

**Pred izvedbo posega si je treba pridobiti pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z ureditvami vseh cestnih priključkov na državno cesto, katero investitor sklene z Direkcijo RS za infrastrukturo.**

Za pridobitev navedene pogodbe je treba predložiti izpolnjeno vlogo, ki jo prejmete na Direkciji RS za infrastrukturo, Območje Ljubljana, Trdinova 8, Ljubljana, oz. vam jo bomo na vašo prošnjo poslali po pošti.

Postopek vodila:

Andreja Belec Vrhovec, dipl.upr.org.  
višja svetovalka I



Gordana Grahek, mag.,  
sekretarka  
vodja Sektorja za upravljanje cest

**Vročiti:**

1. Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice - osebno